


CALDARA



100% MADE IN ITALY

3XL1007

Letto da visita a 1 snodo ad altezza variabile con
colonne verticali movimento tr/rtr





3XL1007

CONFIGURAZIONE BASE

Il lettino è realizzato in metallo dalle notevoli caratteristiche prestazionali che garantiscono stabilità e robustezza. Si presenta con questa linea innovativa che lo rende molto confortevole e di facile utilizzo per l'operatore. Si tratta di una struttura componibile il cui montaggio risulta semplice ed intuitivo; le uniche parti da assemblare sono le colonne verticali (8 brugole per gamba). Il cuscino è reclinabile per mezzo di due cremagliere. Il piano imbottito in gomma ad alta densità ignifuga classe 1 IM è ricoperto in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1 IM lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio.

La struttura è dotata di porta rotolo posizionabile sia nella parte dei piedi che in quella dello schienale.

Sono presenti 4 piedini regolabili.



SPECIFICHE TECNICHE

I materiali di costruzione sono tubolari quadri rettangolari e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394, bussole filettate in AVP, piatti in FE.

La struttura segue un processo di fosfosgrassaggio, risciacquatura e applicazione della vernice in polvere polimerizzata a 200° il suo spessore minimo è 70/80 micron. La finitura è lucida.



**PORTATA
CAPACITY**



**PESO
WEIGHT**




**IMPERMEABILE
WATERPROOF**



**IGNIFUGO
FIREPROOF**

POSIZIONE TREDELENBURG/ ANTI TREDELENBURG



RIVESTIMENTO

L'imbottitura è in gomma ad alta densità, la sua copertura è in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1 IM lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio.



IMPERMEABILE
WATERPROOF




IGNIFUGO
FIREPROOF

COLORI DISPONIBILI



B.CO



B



GR



N



L



G



A



R



VA



V



BL

OPTIONAL

- OPT1MO - Foro facciale
- OPT1.3XL37 - Impugnature laterali abbattibili
- OPT2.3XL37 - Cuscino supplementare
- OPT3.3XL - Kit ruote retrattili



COMANDI DISPONIBILI

- K - Pedale singolo (regolazione in altezza 54/94)
- H - Pedale doppio (regolazione dell'altezza 50/94 e tr / rtr)
- J - Controllo perimetrale (regolazione in altezza 50/94)

CONFORMITÀ

Dispositivo medico di classe 1 conforme ai requisiti della direttiva CEE 93/42.

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI (CND)

Fabbricante: CALDARA SRL

Codice attribuito da CALDARA SRL: 3XL1007

Classificazione CND: V0899

Numero progressivo attribuito dal sistema (RDM): 1793166/R



web link

CALDARA SRL

Via Trieste 31/B
22036 Erba (CO)

Italia

T: +39 031640896

info@caldarasrl.it

www.caldarasrl.it