

CALDARA




100% MADE IN ITALY

3XL47
Poltrona trattamenti a tre attuatori

CE


3XL47

CONFIGURAZIONE BASE

La poltrona è realizzata in metallo dalle notevoli caratteristiche prestazionali che garantiscono alla struttura stabilità e robustezza. La base della struttura molto compatta permette all'operatore di avvicinarsi al paziente risultando in questo modo molto pratica e confortevole. Il piano superiore ed i braccioli (cm 46 x 13,5) sono in schiuma privi di cuciture, ad alta densità; ricoperti in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1 IM. Lo snodo sferico permette di regolare millimetricamente i braccioli in ogni posizione ed inoltre per facilitare l'accesso del paziente si possono ruotare in direzione dello schienale. La densità della gomma utilizzata garantisce, al paziente, comodità e un corretto sostegno durante la visita.

La struttura ha un'ottima manovrabilità determinata dall'utilizzo di 3 attuatori elettrici comandati da una pulsantiera. La colonna centrale molto robusta e resistente permette di regolare la struttura in altezza, la sua forza è pari a 4000N. Lo schienale è regolabile con attuatore elettrico ed è in grado di raggiungere +75° in positivo e -8° in negativo; il cuscino gombale anch'esso azionato da attuatore elettrico raggiunge i -90° in negativo e +5° in positivo. La poltrona è dotata di porta rotolo e ha 4 piedini regolabili che garantiscono maggior stabilità.

Le parti elettriche rispondono alle normative vigenti in campo ospedaliero.



SPECIFICHE TECNICHE

I materiali di costruzione sono tubolari quadri rettangolari e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394, bussole filettate in AVP, piatti in FE.

La struttura segue un processo di fosfosgrassaggio, risciacquatura e applicazione della vernice in polvere polimerizzata a 200° il suo spessore minimo è 70/80 micron. La finitura è lucida.

DIMENSIONI

Lunghezza: 182 cm

Larghezza: 68 cm

Altezza: 57-98 cm

Profondità seduta: 50 cm



PORTATA
CAPACITY



PESO
WEIGHT

RIVESTIMENTO

L'imbottitura è in gomma ad alta densità, la sua copertura è in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1 IM lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio.



IMPERMEABILE
WATERPROOF



IGNIFUGO
FIREPROOF

COLORI DISPONIBILI



OPTIONAL

- A1.MO47 - Asta flebo
- OPT3.3XL47 - Contenitore inox rettangolare per strumenti
- OPT3.3XL - Kit ruote retrattili
- OPT6.3XL - Kit ruote con sistema ad arco
- 3XLQR - Quick-release (sgancio rapido sullo schienale - CPR)
- A5.MO47 - Bracciolo anatomico con supporto sferico (cm 35 x 13.5)

NB: nel caso di configurazione per gare d'appalto, gli optional richiesti nella gara stessa sono da considerarsi inclusi.



CONFORMITÀ

Dispositivo medico di classe 1 conforme ai requisiti della direttiva CEE 93/42.

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI (CND)

Fabbricante: CALDARA SRL

Codice attribuito da CALDARA SRL: 3XL47

Classificazione CND: V0802

Numero progressivo attribuito dal sistema (RDM): 1996414/R



web link

CALDARA SRL

Via Trieste 31/B
22036 Erba (CO)

Italia

T: +39 031640896

info@caldarasrl.it

www.caldarasrl.it